

IDO Pesualtaat



IDO PESUALTAAT

OLIPA PESUALLAS MITEN ARKINEN KALUSTE TAHANSA, ME PYRIMME TÄYDELLISYYTEEN. ALTAAMME OVAT SUUNNITeltu SEKÄ ESTEETTISEKSI OSAKSI KYLPYHUONETTA ETTÄ KÄYTÄNNÖLLISEKSI OSAKSI PÄIVITTÄISTÄ ELÄMÄÄ.

VIETÄMME PESUALTAAN LUONA PALJON AIKAA. SEN ÄÄRELLÄ HOIDETAAN NIIN AAMU- KUIN ILTARUTIINITKIN HAMPAIDEN HARJAUKSESTA KASVOPESUIHIN, JOTEN ALTAAN ON OLTAVA TOIMIVA JA TAIVUTTAVA JOKAPÄIVÄISIIN TARPEISIIN VUOSIKSI ETEENPÄIN.

KATTAVASTA MALLISTOSTAMME LÖYTYY SOPIVA PESUALLAS, OLI KYLPYHUONE SITTEN MIKÄ KOKOINEN TAI TYYLINEN TAHANSA. KERAAMISET ALTAAMME OVAT SUUNNITeltu KESTÄMÄÄN KOVAAKIN KULUTUSTA, JA SILEÄN IDO SMART -LASITTEEN ANSIOSTA NE OVAT MYÖS HELPPOJA PITÄÄ PUHTAANA.

EIKÖ KUULOSTAKIN HYVÄLTÄ?

IDO PESUALTAAT



SEINÄÄN KIINNITETTÄVÄT ALTAAT SIVUT 98-101



TASON PÄÄLLE TAI ALLE ASENNETTAVAT
ALTAAT SIVUT 102-103

IDON PESUALTAAT ON
SUUNNITELTU TARJOAMAAN
TILAA JA TOIMINNALLISUUTTA
PÄIVITÄISIIN ASKAREISIIN.
VALIKOIMAAN KUULUU
SEINÄÄN TAI KALUSTEEN
PÄÄLLE ASENNETTAVIA SEKÄ
KALUSTEISIIN
UPOTETTAVIA MALLEJA.



SEINÄÄN KIINNITETTÄVÄT PESUALTAAT

IDO GLOW



IDO GLOW PYÖRISTETTY: **1.** IDO Glow 400, [hanareikä vasemmalla] 11460, [hanareikä oikealla] 11560, koko L 400, S 280. Ruuvi-kiinnitys **2.** IDO Glow 500, 11162, koko L 500, S 360. Ruuvi- / kannakekiinnitys **3.** IDO Glow 560, 11164, koko L 560, S 440. Ruuvi- / kannakekiinnitys **4.** IDO Glow 600, 11166, koko L 600, S 440. Ruuvi- / kannakekiinnitys.



IDO GLOW KULMIKAS: **5.** IDO Glow 400, [hanareikä vasemmalla] 11461, [hanareikä oikealla] 11561, koko L 400, S 280. Ruuvi-kiinnitys **6.** IDO Glow 500, 11163, koko L 500, S 360. Ruuvi- / kannakekiinnitys **7.** IDO Glow 560, kulmikas 11165, koko L 560, S 440. Ruuvi- / kannakekiinnitys **8.** IDO Glow 600, 11167, koko L 600, S 440. Ruuvi- / kannakekiinnitys.



9. IDO Glow -pesualtaan jalka 51060. Sopii pesualtasiin 11164, -65, -66, -67, hinta 152,-.

HUOM! TUTUSTU
MYÖS ALLAS-
KAAPPIPAKET-
TEIHIN SIVUILLA
56-61.

Tarkat koot ja hinnat löydät sivulta 163.

PERINTEINEN SEINÄÄN
KIINNITETTÄVÄ PESUALLAS
ON KÄYTÄNNÖLLINEN
RATKAISU NIIN PIENEEN
KUIN SUURENKIN
TILAAN. IDO GLOW
-ALLASSARJASSA ON
KAKSI ERI MALLIA, JOISTA
ON TARJOLLA RUNSAASTI
KOKOVAIHTOEHTOJA.



SEINÄÄN KIINNITETTÄVÄT PESUALTAAT

10



11



12



10. IDO 11492 (hanareikä vasemmalla) koko L 500, S 250. Ruuvikiinnitys. **11.** IDO Plus 11131, koko L 560, S 330/435. Kannakekiinnitys **12.** IDO Seven D 11113, koko L 560, S 440. Kannakekiinnitys.

13



14



KULMAPESUALTAAT: **14.** IDO-kulmapesuallas 14117 koko L 320, S 320. IDO-kulmapesuallas 14217, koko L 500, S 500. **15.** IDO-kulmapesuallas 11193, koko L 590, S 560.

HUOM! TUTUSTU
MYÖS ALLAS-
KAAPPIPAKET-
TEIHIN SIVUILLA
56-61.

ERILAISET MUODOT JA
ASENNUSRATKAISUT
TARJOAVAT ENEMMÄN
VALINNANVAPAUTTA.



TASON PÄÄLLE, ALLE TAI TASOON ASENNETTAVAT PESUALTAAT

TASON PÄÄLLE
ASENNETTAVAT

PYÖREÄT



1



2



6

Osittain tasoon
asennettava

OVAALIT



7



8

ELLIPSIT



12



13

KULMIKKAAT



17



18

TASOON
UPOTETTAVAT

3



4



9



10



14



15



19



20

TASON ALLE
ASENNETTAVAT

5



11



16



21

PYÖREÄT: 1. Ø 400 mm 2. Ø 450 mm 3. Ø 400 mm 4. Ø 480 mm 5. Ø 330 mm 6. Ø 500 mm. **OVAALIT:** 7. Leveys 550 mm 8. Leveys 600 mm 9. Leveys 500 / 550 mm 10. Leveys 500 / 550 / 600 mm 11. Leveys 420 / 500 mm. **ELLIPSIT:** 12. Leveys 550 mm 13. Leveys 500 / 600 mm 14. Leveys 600 mm 15. Leveys 600 mm 16. Leveys 550 mm. **KULMIKKAAT:** 17. Leveys 550 mm 18. Leveys 600 mm 19. Leveys 550 mm 20. Leveys 550 mm 21. Leveys 450 / 500 mm.



UUSI IDO VARIFORM – VALINNANVAPAAUS HUIPUSSAAN

Pyöreä, kulmikas, ovaali vai ellipsi? Laajasta IDO VariForm -mallistosta löytyy useita altaita neljässä geometrisessä perusmuodossa. Sarjan altailla on kolme erilaista asennustapaa: allas voidaan asentaa suoraan tason päälle, upottaa tai kiinnittää tason alle. Valikoimasta löytyy lisäksi myös yksi

osittain tasoon kiinnitettävä allas-vaihtoehto. Heittäydy siis luovaksi ja löydä oma suosikkisi.

Kaikkia IDO Variform -altaita yhdistää viimeistelty muotokieli. Terävät reunat ja linjakaat muodot antavat kylpyhuoneellesi modernin silauksen. Altaat ovat saatavissa hanareiällä tai ilman – voit asentaa hanan halutessasi joko pöytätasoon tai suoraan seinään.

Voit valita altaan myös ylivuotoaukolla tai ilman. Kokovaihtoehdot vaihtelevat läpimitaltaan pienemmästä 330 mm:n altaasta aina näyttäviin 600 mm leveisiin vaihtoehtoihin.

Osa malleista tulee myyntiin myöhemmin vuoden 2018 aikana. Tarkista saatavuus esitteen hinnasto-osiosta sivulta 165.

TASOALLAS ON ILO
NIIN SILMÄLLE KUIN
SIIVOOJALLEKIN, SILLÄ SEN
SAUMATON, LASINSILEÄ
PINTA ON HELPPO PITÄÄ
PUHTAANA. TASOALTAAT ON
SUUNNITELTU SOPIMAAN
YHTEEN IDO-KAAPISTOJEN
KANSSA, MUTTA USEIMMAT
MALLIT ON MAHDOLLISTA
ASENTAA MYÖS ILMAN
ALAKAAPPIA KANNAKKEIDEN
AVULLA. KAIKKI IDO
TASOALTAAT VALMISTETAAN
KORKEALAATUISESTA
SANITEETTIPOSLIINISTA.



TASOALTAAT



IDO ELEGANT Ohutreunainen, moderni tasoallas. Asennus IDO Elegant -kalusteisiin. Lisää tietoa sivulla 137. **1.** IDO Elegant 600 Compact, 16502, koko L 610, K 160, S 373. IDO Elegant 600, 16402, koko L 610, K 160, S 470. **2.** IDO Elegant 900 Compact, 16512, koko L 910, K 160, S 373. IDO Elegant 900, 16412, koko L 910, K 160, S 470. IDO Elegant 1200 (yksi hanareikä), 16422, koko L 1210, K 160, S 470. **3.** IDO Elegant 1200 (kaksi hanareikää), 16432, koko L 1210, K 160, S 470.



IDO GLOW Suunnittelija Scott Derbyshire. Innovatiivisen hanasaarekkeen ansiosta allas on tilava. Asennus IDO Glow -kalusteisiin tai kannakkeilla. Lisää tietoa sivulla 141. **1.** IDO Glow 600, 11126, koko L 600, K 170, S 438. **2.** IDO Glow 900, 11127, koko L 900, K 170, S 438. IDO Glow 1000, 11128, koko L 1000, K 170, S 438. **3.** IDO Glow 1200, 11129, koko L 1200, K 170, S 438.



IDO SEVEN D Suunnittelija Kaarle Holmberg. Asennus IDO Seven D -kalusteisiin tai kannakkeilla. Lisää tietoa sivulla 145. **1.** IDO Seven D 11120, koko L 600, S 400, K 70. **2.** IDO Seven D 11121, koko L 800, S 400, K 70.



IDO WAVE Suunnittelija Kaarle Holmberg. Asennus IDO Trend -kalusteisiin tai kannakkeilla. Lisää tietoa sivulla 147. **1.** IDO Wave 92040, koko L 600, S 500, K 70. **2.** IDO Wave 92045, koko L 900, S 500, K 70. **3.** IDO Wave 92044 (yksi hanareikä), koko L 1200, S 500, K 70. IDO Wave 92043 (kaksi hanareikää), koko L 1200, S 500, K 70.

Tarkat koot ja hinnat löydät sivulta 167.



IDO PESUALTAAT

IDO GLOW -PESUALLAS


IDOn pesualtaat ovat lasitettua posliinia. Se on helppo pitää puhtaana ja pysyy hyvän näköisenä vuodesta toiseen. Posliinin valmistustavasta johtuen tuotteiden päämitoissa saattaa esiintyä pientä vaihtelua (+/- 2 %). Se on hyvä muistaa, kun mittaillet uuden altaasi paikkaa.

Altaan paikka määräytyy yleensä vesi- ja viemäriputkien mukaan. Toki niidenkin sijaintia voidaan muuttaa, mutta usein allas on helpoin sijoittaa sinne, mihin putket on jo sijoitettu. Pesualtaiden suositeltava asennuskorkeus on 800–900 mm. Yleisimmin altaat asennetaan niin, että yläreuna on noin 850 mm:n korkeudella lattiasta.


IDOn altaat jaetaan kolmeen ryhmään – seinään kiinnitettäviin, tasoon sijoitettaviin ja tasoaltaisiin. Valikoimistamme löytyykin varmasti oikea allas tilaan kuin tilaan. Kaikki IDO Glow- ja IDO Seven D -pesualtaat on lasitettu helposti puhdistettavalla Smart-lasitteella.

SEINÄÄN KIINNITETTÄVÄT PESUALTAAT



IDO GLOW -PESUALLAS, PYÖRISTETTY



Hana vasemmalla



Hana oikealla




MITAT	L 400, K 160, S 280	L 400, K 160, S 280	L 500, K 170, S 360	L 560, K 170, S 440	L 600, K 170, S 440
TUOTENRO	1146001101	1156001101	1116201101	1116401101	1116601101
KIINNITYS	Ruuvi	Ruuvi	Ruuvi tai kannake	Ruuvi tai kannake	Ruuvi tai kannake
HINTA	99,-	99,-	111,-	119,-	152,-




IDO GLOW -PESUALLAS, KULMIKAS



Hana vasemmalla



Hana oikealla




MITAT	L 400, K 160, S 280	L 400, K 160, S 280	L 500, K 170, S 360	L 560, K 170, S 440	L 600, K 170, S 440
TUOTENRO	1146101101	1156101101	1116301101	1116501101	1116701101
KIINNITYS	Ruuvi	Ruuvi	Ruuvi tai kannake	Ruuvi tai kannake	Ruuvi tai kannake
HINTA	99,-	99,-	111,-	119,-	152,-

IDO Seven D

-pesuallas

Kannakekiinnitys, kannakkeet (61016 tai 61098) tilattava erikseen.




L 560, K 170, S 440

MITAT	L 560, K 170, S 440	L 560, S 330	L 500, K 100, S 250
VÄRI	Valkoinen		
TUOTENRO	1111301101	1113101101	11492
HINTA	124,-	129,-	168,-

IDO Plus -pesuallas


Kannakekiinnitys, kannakkeet (61016) tilattava erikseen.



L 560, S 330

IDO-pesuallas


Ruuvikiinnitys.




L 500, K 100, S 250

IDO-kulmapesuallas


Ruuvikiinnitys. Kiinnitysruuvit Z61004 sisältyvät altaaseen.



L 450, K 110, S 395



L 695, K 100, S 615



L 590, K 180, S 560

IDO-kulmapesuallas

Ruuvikiinnitys. Kiinnitysruuvit Z61004 sisältyvät.

MITAT	L 450, K 110, S 395	L 695, K 100, S 615	L 590, K 180, S 560
VÄRI	Valkoinen		
TUOTENRO	14117	14217	11193
HINTA	195,-	263,-	218,-

IDO-ALTAIDEN LISÄVARUSTEET



1

2



3



1. IDO-pesuallaskannakkeet 61097 ja 61098, eri väri vaihtoehtoja, hinta 18,50. **2.** IDO-pesuallaskannakkeet, valkoinen, 61015-61018, alk. 61015, 195 mm, hinta 18,-. Katso lisää osoitteesta www.ido.fi. **3.** Vesilukko, vaivaton puhdistaa. Nostat vain sihdin ylös ja huuhtelet! Vesilukko vähentää myrkyllisten, putkia vahingoittavien puhdistusaineiden tarvetta. Sisältää tulpan, sihdin ja vesilukon. Pesuallasvesilukko 65011. Väri: Tulppa kromattu. Hinta 34,- Tutustu myös Geberit-pesuallasvesilukkoihin osoitteesta www.geberit.fi.



IDO PESUALTAAT

IDO VARIFORM

IDO Variform -mallisto koostuu tason päälle, tasoon ja tason alle asennettavista keraamisista pesualtaista. Pyöreitä, ovaalin tai ellipsin muotoisia sekä kulmikkaita altaita on saatavilla useassa eri koossa.






IDO VARIFORM

TASON PÄÄLLE
ASENNETTAVAT

TASOON
ASENNETTAVAT

TASON ALLE
ASENNETTAVAT

PYÖREÄT



MITAT

Ø 400 mm

Ø 450 mm

Ø 400 mm

Ø 480 mm

Ø 330 mm¹²

Ylivuotoaukolla			500.700.01.9	84,-	500.704.01.9	84,-	500.744.01.9	93,-
Ylivuotoaukolla ja hanareiällä		500.769.01.9	169,-					
Ilman ylivuotoaukkoa	500.768.01.9	169,-	500.702.01.9	84,-	500.706.01.9	84,-	500.746.01.9	93,-
Ilman ylivuotoaukkoa, hanareiällä		500.770.01.9	169,-					






Osittain tasoon asennettava malli

MITAT

Ø 500 mm

Ylivuotoaukolla ja hanareiällä	500.782.01.9	169,-						
--------------------------------	--------------	-------	--	--	--	--	--	--

OVAALIT



MITAT

L 550, S 400

L 600, S 450

L 500, S 400

L 500, S 450

L 420, S 330¹²

Ylivuotoaukolla			500.708.01.9	93,-	500.712.01.9	93,-	500.748.01.9	98,-
Ylivuotoaukolla ja hanareiällä		500.772.01.9	191,-					
Ilman ylivuotoaukkoa	500.771.01.9	182,-	500.710.01.9	93,-	500.714.01.9	93,-	500.750.01.9	98,-
Ilman ylivuotoaukkoa, hanareiällä		500.773.01.9	191,-					

MITAT

L 550, S 400

L 550, S 450

L 500, S 400






Ylivuotoaukolla			500.716.01.9	98,-	500.720.01.9	98,-	500.752.01.9	104,-
Ylivuotoaukolla ja hanareiällä					500.724.01.9	107,-		
Ilman ylivuotoaukkoa			500.718.01.9	98,-	500.722.01.9	98,-	500.754.01.9	104,-
Ilman ylivuotoaukkoa, hanareiällä					500.726.01.9	107,-		

MITAT

L 600, S 480

Ylivuotoaukolla ja hanareiällä					500.724.01.9	107,-		
Ilman ylivuotoaukkoa, hanareiällä					500.726.01.9	107,-		

ELLIPSIT



MITAT

L 550, S 400

L 500, S 400

L 600, S 400

L 600, S 450

L 550, S 400¹¹






Ylivuotoaukolla			500.728.01.9	113,-	500.732.01.9	113,-	500.756.01.9	115,-
Ylivuotoaukolla ja hanareiällä		500.775.01.9	182,-					
Ilman ylivuotoaukkoa	500.774.01.9	188,-	500.730.01.9	113,-	500.734.01.9	113,-	500.758.01.9	115,-
Ilman ylivuotoaukkoa, hanareiällä		500.776.01.9	182,-					

MITAT

L 600, S 450

Ylivuotoaukolla ja hanareiällä		500.777.01.9	197,-					
Ilman ylivuotoaukkoa, hanareiällä		500.778.01.9	197,-					

KULMIKKAAT



MITAT

L 550, S 400

L 600, S 450

L 550, S 400

L 550, S 450

L 450, S 350


Ylivuotoaukolla			500.736.01.9	118,-	500.740.01.9	118,-	500.760.01.9	115,-
Ylivuotoaukolla ja hanareiällä		500.780.01.9	202,-					
Ilman ylivuotoaukkoa	500.779.01.9	195,-	500.738.01.9	118,-	500.742.01.9	118,-	500.762.01.9	115,-
Ilman ylivuotoaukkoa, hanareiällä		500.781.01.9	202,-					

MITAT

L 500, S 400

Ylivuotoaukolla					500.764.01.9	122,-		
Ilman ylivuotoaukkoa					500.766.01.9	122,-		

¹¹ Saatavilla 1.7. alkaen. ¹² Saatavilla 1.8. alkaen.



IDO TASOALTAAT



IDO-TASOALTAAT

Tasoallas on ilo niin silmälle kuin sen siivoojallekin, sillä sen saumaton, lasinsileä pinta on helppo pitää puhtaana. IDO-tasoaltaat on suunniteltu sopimaan yhteen IDO-kaapistojen kanssa. Useimmat tasoaltaat on mahdollista asentaa kannakkeiden avulla suoraan seinään ilman alakaappia. Posliinin valmistustavasta johtuen tuotteiden päämitoissa saattaa esiintyä pientä vaihtelua (+/- 2 %).

IDO ELEGANT -TASOALTAAT

IDO Elegant Compact -tasoallas





Sopii yhteen IDO Elegant Compact -kaappien kanssa



MITAT	L 610, K 160, S 373	L 910, K 160, S 373
TUOTENRO	16502	16512
HINTA ALV 24 %	215,-	304,-

IDO Elegant -tasoallas

Sopii yhteen IDO Elegant -kaappien kanssa







MITAT	L 610, K 160, S 470	L 910, K 160, S 470	L 1210, K 160, S 470	L 1210, K 160, S 470
TUOTENRO	16402	16412	16422	16432
HINTA ALV 24 %	215,-	304,-	493,-	531,-

IDO GLOW -TASOALTAAT



IDO Glow -tasoallas.

Sopii yhteen IDO Glow -alakaappien kanssa.







MITAT	L 600, K 50, S 438	L 900, K 50, S 438	L 1000, K 50, S 438	L 1200, K 50, S 438
TUOTENRO	11126	11127	11128	11129
HINTA	226,-	304,-	491,-	508,-

IDO SEVEN D -TASOALTAAT



MITAT	L 600, S 400	L 800, S 400
TUOTENRO	1112001101	1112101101
HINTA	230,-	305,-

IDO WAVE -TASOALTAAT




MITAT	L 600, K 70, S 500	L 900, K 70, S 500	L 1200, K 70, S 500	L 1200, K 70, S 500
TUOTENRO	9204001001	9204501001	9204401001	9204301001
HINTA	340,-	514,-	624,-	624,-

LISÄVARUSTEET


Kannakepari

IDO Glow ja Seven D -tasoaltille. Kiinnitysruuveineen. Tutustu muihin kannakevaihtoehtoihin osoitteessa www.ido.fi.



MITTA	K 170, S 395	MITAT	L 600	L 800
VÄRI	Kromi	VÄRI	Kromi	
TUOTENRO	6104300001	TUOTENRO	8109600001	8109500001
HINTA	186,-	HINTA	50,-	57,-

Pyyhetanko kannakkeille 61043.



Tutustu pesuallaskannakkeisiin ja pyyhetankoihin osoitteessa www.ido.fi.