



Kehityksen kärjessä!

VTS Ventus

COMPACT

Helppo valinta



Helppo suunnittelu



Helppo ohjaus



PLUG&PLAY

Helppo Asennus

**Erinomaista
helppoutta**

VENTUS PAKETTIKONEET LATTIA-ASENTEISET ILMANKÄSITTELYKONEET

Jopa 4 viikossa



TILAUS



TOIMITUS



MARKKINOIDEN LYHYMMÄT ILMANKÄSITTELYKONEET

> VENTUS Compact



7 500 m³/h



0,5L

> STANDARDI PALAKONE



7 500 m³/h



1L




ILMAMÄÄRÄALUE	VVS021c	VVS030c	VVS040c	VVS055c	VVS075c	VVS100c	VVS120c	VVS150c
	840 - 2310	900 - 3300	1200 - 4400	1650 - 6050	2250 - 8250	3000 - 11000	3600 - 13200	4500 - 16500



Ilmamäärä
min. 840 m³/h
maks. 16 500 m³/h

KOMPONENTIT HUIPPU HYÖTYSUHITEELLA

- > Tehokas, hiljainen matalavärrähtelyinen luokan IE4 puhallin sähköisesti ohjattavalla moottorilla.
- > Puhallinseinä mahdollistaa maksimaalisen hyötysuhteen koko työalueella.
- > Lämmöntalteenotto
 - Korkean hyötysuhteen vastavirtalämmönsiirrin ohituksella sekä pyörivä lämmönsiirrin.



jopa 93%
hyötysuhde



MINERAALIVILLA
ERISTE



KORKEAN HYÖTYSUHTeen
PYÖRIVÄT- JA
VASTAVIRTA LTO:t



ENERGIAA SÄÄSTÄVÄT
JA HILJAISET
EC MOOTTORIT



PLUG&PLAY
ASENNUS




INTEGROITU
MONIKÄYTTÖINEN
OHJAUS

OHJAUSAUTOMATIikka

VENTUS OHJAUSJÄRJESTELMÄ:

- » Useimpien laitteiden ja komponenttien hallinta ja valvonta selkeä koneesta olevasta visuaalisesta kosketusnäytöstä
- » Helppo ja intuitiivinen käyttötilan vaihto keskuspainikkeella
- » Visuaalisen tiedon näyttäminen kaikilla laitteilla PC:stä mobiililaitteisiin
- » Työkalut, jotka tukevat koneen optimaalisen käyttöaikataulun helppoa ja nopeaa asettelua



LVI-WaBeK
TUOTTAVAA JA TURVALLISTA TUKKUKAUPPAA

lvi-wabek.fi | myynti@lvi-wabek.fi | +358 20 1555 250

